

成都市技师学院机械专业 2025 年度常规教学耗材采购
询价结果公告

项目名称	成都市技师学院机械专业 2025 年度常规教学耗材采购		
项目编号	机械工程学院-2025-JWK-09		
采购预算(元)	100000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (元)
	第一成交候选人	重庆市竞聚航电子科技有限公司	77638
	第二成交候选人	金牛区华信能电子产品经营部	79302
	第三成交候选人	重庆纽嘉科技有限公司	88421.5 9
成交供应商	重庆市竞聚航电子科技有限公司		
成交价(元)	77638		
采购方式	书面询价（发布采购公告）		
评审时间	2025 年 5 月 23 日		
询价小组人员	王燕、郑艳萍、罗婷、唐曦、许海花（监督吉超）		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	机械工程学院		
联系人	郭老师		
联系电话	13551137941		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北 3 路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		

投诉电话	028-64907543 028-64907283
明细清单	

成都市技师学院机械专业2025年度常规教学耗材采购项目报价明细

序号	项目	技术参数及要求	数量	单位	单价(元)	合计(元)	品牌及型号	备注
1	铝棒 (LY12)	Ø75X50	290	个	23	6670	钧衡/Ø75X50	
2	全磨制数控高速钢立铣刀	06	100	把	6.8	680	HENGX/06	
3	全磨制数控高速钢立铣刀	Ø10	250	把	11	2750	HENGX/Ø10	
4	铝棒	Φ30	36	米	52	1872	钧衡/Φ30	切割成0.5米/根
5	铝棒	Φ40	30	米	90	2700	钧衡/Φ40	切割成0.5米/根
6	80度外圆车刀	25X25	3	把	31	93	HENGX/25X25	
7	80度外圆车刀	16X16	3	把	17	51	HENGX/16X16	
8	80度外圆车刀刀片	R0.4, 正反两面可用	4	盒	80	320	HENGX/R0.4, 正反两面可用	
9	外圆切槽刀	25X25	5	把	22	110	HENGX/25X25	刀宽3mm, 15mm
10	外圆切槽刀	16X16	5	把	15	75	HENGX/16X16	刀宽3mm, 15mm
11	外圆切槽刀刀片	宽=3mm	4	盒	60	240	HENGX/宽=3mm	
12	80度刀片	R0.4	2	盒	9	18	HENGX/R0.4	正前角, 单螺钉压紧
13	外螺纹车刀	25X25	5	把	37	185	HENGX/25X25	
14	螺纹刀片	通用型螺距	0	盒	70	0	HENGX/通用型螺距	
15	切削液	≈18L	2	桶	250	500	澳比特/18L	
16	棉纱	碎布	10	KG	12	120	光弘布业/碎布	
17	1060铝圆棒料	Φ30×3000mm	21	根	205	4305	钧衡/Φ30×3000mm	材料牌号 1060
18	1060铝圆棒料	Φ20×3000mm	21	根	98	2058	钧衡/Φ20×3000mm	材料牌号 1060

19	外圆车刀刀片	90W25-T3K16(YT15)	50	片	6.6	330	HENGX/90W25-T3K16(YT15)	YT15
20	百分表	0-20mm	1	把	150	150	川陆/0-20mm	
21	万向百分表磁力表座	350mm	1	个	72	72	川陆/350mm	
22	机夹式切断刀杆	3mm*20mm (MGEHR2525-3正刀)	10	把	30	300	HENGX/3mm*20mm (MGEHR2525-3正刀)	单面切深20mm,
23	切断刀(机夹式)刀片	MGEHR2020-3正刀片	3	盒	70	210	HENGX/MGEHR2020-3正刀片	MGEHR2020-3正刀片
24	内孔镗刀(机架式)	S16Q-SCLCR09正刀	10	把	20	200	HENGX/S16Q-SCLCR09正刀	S16Q-SCLCR09正刀
25	内孔镗刀(机架式)刀片	S16Q-SCLCR09正刀片	3	盒	70	210	HENGX/S16Q-SCLCR09正刀片	S16Q-SCLCR09正刀片
26	砂纸	120目	50	张	0.6	30	鹰牌/120目	
27	砂纸	300目	50	张	0.6	30	鹰牌/300目	
28	砂纸	1000目	50	张	0.6	30	鹰牌/1000目	
29	砂纸	2000目	50	张	0.6	30	鹰牌/2000目	
30	砂纸	500目	60	张	0.6	36	鹰牌/500目	
31	砂纸	1000目	60	张	0.6	36	鹰牌/1000目	
32	砂纸	2000目	60	张	0.6	36	鹰牌/2000目	
33	毛刷	3寸	50	把	2	100	真彩/3寸	
34	铝方料	60*60*60	150	块	19	2850	钧衡/60*60*60	
35	除锈、润滑、防锈、清洁一体剂	40系400毫升	3	瓶	68	204	WD/40系400毫升	
36	球头铣刀	D8高速钢	50	支	450		HENGX/D8高速钢	
37	金相镶嵌粉	标准	3	瓶	93		金相镶嵌粉	

38	焊接检验尺	m306041	6	个	34	204	记工/m306041	
39	圆形抛光砂纸 (200mm)	180、320、600、800、1000、1200目	100	张	0.5	50	牛球/180、320、600、800、1000、1200目	
40	金相实验标准试件	Φ15*18mm 20钢	1	个	50	50	钩衡/Φ15*18mm 20钢	一个端面为未经倒角处理的普通车削加工面,另一个端面需预倒角并严格保证平整(端面处须打上样品型号)
41	Q235钢板	δ 2*1240*1240	3	张	203	609	钩衡/Q235	厚度公差±0.25
42	Q235钢板	δ 3*1240*1240	2	张	285	570	钩衡/Q235	
43	Q235钢板	δ 5*1260*1500	2	张	460	920	钩衡/Q235	
44	Q235钢板	δ 8*1260*1500	2	张	670	1340	钩衡/Q235	
45	Q235钢板	δ 10*1260*1500	6	张	720	4320	钩衡/Q235	
46	Q235钢板	δ 12*1260*1500	2	张	900	1800	钩衡/Q235	
47	尼龙扎带	200Mmm	2	包	8	16	壹柏/200Mmm	咖啡色
48	焊工手套	300长	100	双	19	1900	九星/300长	
49	E5015焊条	Φ 3.2	500	kg	8.2	4100	BOCAST/Φ 3.2	
50	m618磨床钢丝	进口超耐磨	20	根	30	600	诺海/4mm X 2M	4mm X 2M
51	修刀笔	10MM	10	个	140	4400	亮钻/10MM	10X50
52	45#方料	60x45x40mm	120	块	6	720	钩衡/60x45x40mm	

53	砂轮	180X12.7X31.7 5	90	片	15	1350	圣戈班 /180X12.7X31 .75	46目
54	泡沫清洗剂	650毫升	10	瓶	6.6	66	车小奕/650毫 升	设备清淨
55	除锈、润滑、 防锈、清洁一 体剂	40系400毫升	7	瓶	68	476	WD/40系400毫 升	
56	TILUNR模具 防锈剂	500毫升	10	瓶	51	510	TILUNR/LP-18 09	LP-1809
57	小号美工刀	NT A-300GRP	5	把	10.8	54	NT CUTTER/NT A-300GRP	
58	砂纸	1500目	50	张	0.6	30	鹰牌/1500目	
59	砂纸	2000目	50	张	0.6	30	鹰牌/2000目	
60	吸油擦水纸	吸油擦水纸	6	箱	48	288	心相印/12包 一箱	12包一箱
61	可湿水抽纸	可湿水	6	箱	48	288	洁柔/24包一 箱	24包一箱
62	百利内六角 扳手	TLC-S7	4	套	100	400	百利/TLC-S7	
63	钢板料	65*1500*15	5	件	87	435	钧衡 /65*1500*15	
64	钢板料	65*1500*10	5	件	45	225	钧衡 /65*1500*10	
65	圆刀刀粒	R5	5	盒	115	575	HENGX/R5	刀具螺旋 角 35度 刀具棒材: 德国料 颗粒度0.2 μ 刀 具涂层: CA 属于巴尔 查斯 氮 铝化钛 加硅 还 有其他元 素成份 刀具硬度: 能加工HRC 68度以下 的硬料(最 适合加工 HRC55-65 度)

66	硬质合金铣刀	D12	10	支	46	460	HENGX/D12	
67	硬质合金铣刀	D6	10	支	12	120	HENGX/D6	
68	硬质合金铣刀	D4	10	支	6	60	HENGX/D4	
69	研磨膏	W40\W5\W1.5 各20	60	支	5	300	上砂 /W40\W5\W1.5 各20	
70	模具清洗剂	标准400毫升	20	瓶	11.6	232	保赐利/标准 400毫升	
71	除锈、润滑、 防锈、清洁一 体剂	40系400毫升	3	瓶	68	204	WD/40系400毫 升	
72	模抛光胶粒 打磨头	19个规格	2	套	14	28	楠恩/19个规 格	
73	气动倒角机	倒孔、倒直边	2	套	260	520	深东/倒孔、倒 直边	
74	羊毛头	Φ3、Φ4、Φ6 、Φ8、Φ10 各 10	50	包	3	150	易坤/Φ3、Φ4 、Φ6、Φ8、 Φ10 各10	
75	羊毛片	Φ11、Φ21、 Φ31 各10	30	包	10	300	易坤/Φ11、 Φ21、Φ31 各 10	
76	羊毛条	6*6*45\8*8*45 \10*10*45\12* 12*45 各10	40	包	15.15	606	易坤 /6*6*45\8*8* 45\10*10*45\ 12*12*45 各 10	
77	纤维油石	1004、1006、 1010 各5	15	支	32.2	483	锐必克/1004、 1006、1010 各 5	
78	模架摆件	60*55*55	2	套	420	840	钧衡 /60*55*55	材料: S136
79	铝圆棒料	Φ18×3000mm	40	根	53	2120	钧衡/Φ18× 3000mm	
80	小叶紫檀木	Φ20×1000mm	10	根	220		陆凝/Φ20× 1000mm	

81	切断刀片	MGEHR2020-3正刀片	50	片	20	1000	HENGX/MGEHR2020-3正刀片	
82	砂纸	1500目	38	张	0.5	19	鹰牌/1500目	
83	除锈、润滑、防锈、清洁一体剂	40系400毫升	3	瓶	68	204	WD/40系400毫升	
84	数显深度尺	0-200mm	1	把	150	150	绿林/0-200mm	
85	数显游标卡尺	0-150mm	1	把	60	60	绿林/0-150mm	
86	LR44碱性纽扣电池	1.5V圆形小电子A76	10	个	3	30	南孚/1.5V圆形小电子A76	
87	外径千分尺	25-50mm	8	把	41	328	普测/25-50mm	
88	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/玉石白色10100	20	卷	55	1100	拓竹/1.75mm/1kg/玉石白色10100	无料盘
89	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/灰色10103	10	卷	55	550	拓竹/1.75mm/1kg/灰色10103	无料盘
90	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/黑色10101	10	卷	55	550	拓竹/1.75mm/1kg/黑色10101	无料盘
91	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/拓竹绿色10501	10	卷	55	550	拓竹/1.75mm/1kg/拓竹绿色10501	无料盘
92	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/金色10401	10	卷	55	550	拓竹/1.75mm/1kg/金色10401	无料盘
93	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/南瓜橙色10301	10	卷	55	550	拓竹/1.75mm/1kg/南瓜橙色10301	无料盘

94	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/暖黄色10402	10	卷	55	550	拓竹 /1.75mm/1kg/ 暖黄色10402	无料盘
95	PLA Basic打印耗材	1.75mm/1kg/粉红色10203	10	卷	55	550	拓竹 /1.75mm/1kg/ 粉红色10203	无料盘
96	PEI打印磨砂板	打印机热端陶瓷加热片	2	片	20	40	创客/打印机 热端陶瓷加热 片	bambulab ambu Lab 3D打印机 热端陶瓷 加热片
97	工业酒精	2L	10	桶	16.2	162	天罡/2L	
98	剪线钳	65#高碳钢	10	把	25	250	罗欧览/65#高 碳钢	
99	一次性丁晴手套	标准	5	盒	21	105	EAGLE-PEAK/ 标准	
100	TPU 95A HF打印耗材	1.75mm/1kg/黑色51100	5	卷	160	800	拓竹 /1.75mm/1kg/ 黑色51100	有料盘
101	单股铝芯线	2.5平方(红)	500	米	0.24	120	辉源/2.5平方 (红)	
102	单股铝芯线	2.5平方(蓝)	500	米	0.24	120	辉源/2.5平方 (蓝)	
103	7股铝芯线	10平方(红)	200	米	0.88	176	辉源/10平方 (红)	
104	7股铝芯线	10平方(蓝)	200	米	0.88	176	辉源/10平方 (蓝)	
105	7股铝芯线	10平方(黄绿)	200	米	0.9	180	辉源/10平方 (黄绿)	
106	开关	一开双控	20	个	11	220	公牛/G12K112	G12K112, 象牙白,性 能参数: 16AX 250~
107	开关	一开多控	20	个	21	420	公牛 G07K134A	G07K134A, 象牙白,性 能参数: 16AX 250~
108	开关	空气开关(2P)	40	个	10	400	德力西 /DZ47-60; C32	DZ47-60; C32

109	开关	一开双控带一 开五孔	20	个	20	400	公牛/G12E334	G12E334, 象牙白,性 能参数:插 座10A 250~开 关16AX 250~
110	螺口灯座	E27	50	个	2	100	诚捷/E27	灯座方形
111	棒料(冷拉钢)	ø20×1500	80	根	21	1680	钧衡/ø20× 1500	
112	棒料(冷拉钢)	ø8×3000	100	根	8	800	钧衡/ø8× 3000	
113	锉刀	12寸扁锉(粗齿)	400	把	7	2800	沪工/12寸扁 锉(粗齿)	身长: 300mm 厚 度: 6mm 宽度28mm
114	锯条	300mm中齿	3	箱	280	840	钢花/300mm中 齿	
115	砂布	120#	300	张	0.6	180	鹰牌/120#	
116	砂布	600#	300	张	0.6	180	鹰牌/600#	
117	砂布	1200#	300	张	0.6	180	鹰牌/1200#	
118	砂布	2500#	300	张	0.6	180	鹰牌/2500#	
119	碎布	标准	30	Kg	7.5	225	秀泉/标准	
120	锉刀柄(大)	标准	360	只	2	720	远亮/标准	
121	泡沫板	1米*1米*厚2.5	10	个	63	630	得帝/1米*1米 *厚2.5	

合计: 77638.00元整 (大写柒万柒仟陆佰叁拾捌元整)